



ANEXO 1

FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
CON EL FINANCIAMIENTO DEL FEDU

1. Título del proyecto

ESTUDIO DE ARMONICOS DE TENSION Y CORRIENTE EN EL SISTEMA FOTOVOLTAICO DE LA ISLA AMANTANI, REGION PUNO - 2021

2. Área de Investigación

Área de investigación	Línea de Investigación	Disciplina OCDE
ELECTRICIDAD		

3. Duración del proyecto (meses)

12 MESES

4. Tipo de proyecto

Individual	<input checked="" type="radio"/>
Multidisciplinario	<input type="radio"/>
Director de tesis pregrado	<input type="radio"/>

4. Datos de los integrantes del proyecto

Apellidos y Nombres	PAYE COLQUEHUANCA LEONARDO
Escuela Profesional	INGENIERIA MECANICA ELECTRICA
Celular	951092610
Correo Electrónico	lpaye10@hotmail.com / lpaye@unap.edu.pe

- I. Título (El proyecto de tesis debe llevar un título que exprese en forma sintética su contenido, haciendo referencia en lo posible, al resultado final que se pretende lograr. Máx. palabras 25)

ESTUDIO DE ARMONICOS DE TENSION Y CORRIENTE EN EL SISTEMA FOTOVOLTAICO DE LA ISLA AMANTANI, REGION PUNO - 2021

- II. Resumen del Proyecto de Tesis (Debe ser suficientemente informativo, presentando -igual que un trabajo científico- una descripción de los principales puntos que se abordarán, objetivos, metodología y resultados que se esperan)

El presente proyecto de tesis tiene como objetivo analizar los armónicos de tensión y corriente así como la compensación de potencia reactiva del sistema fotovoltaico cuya potencia instalada es de 275 Kw. conectado a la red en la isla Amantaní de la Región Puno. A través de un analizador de redes que será instalado a la salida del inversor del sistema fotovoltaico que inyecta energía



directamente al sistema de transformación de la red primaria se verá el comportamiento de los armónicos. Luego de hacer las mediciones se bajará la información del equipo analizador de redes a la PC a través del software PowerView v3.0, el cual nos dará los valores de los armónicos de tensión y de corriente generados por el sistema fotovoltaico conectado a la red, de la isla Amantani, Luego se efectuara el análisis utilizando el software ETAP 20.0 a fin de saber el comportamiento del SFCR, de acuerdo a las normas nacionales e internacionales sobre calidad de energía que exigen límites del THD y factor de potencia, para luego dar las alternativas de solución.

III. Palabras claves (Keywords) (Colocadas en orden de importancia. Máx. palabras: cinco)

Armónicos, energía, potencia reactiva, SFCR, tensión

IV. Justificación del proyecto (Describa el problema y su relevancia como objeto de investigación. Es importante una clara definición y delimitación del problema que abordará la investigación, ya que temas cuya definición es difusa o amplísima son difíciles de evaluar y desarrollar)

La calidad de los servicios eléctricos se puede definir como un conjunto de características que se deben cumplir en la interacción entre los proveedores de servicios eléctricos, los usuarios y la población en general (Dariel, 1999). De acuerdo con la Norma Técnica Peruana de Calidad del Servicio de Energía Eléctrica (NTCSE) (MEM-DGE-DS-040, 2001), así como la norma técnica de calidad del sistema eléctrico rural no convencional que proporciona el sistema fotovoltaico conectado. Los aspectos que constituyen la llamada calidad del servicio eléctrico incluyen: calidad técnica, calidad comercial y calidad del alumbrado público. La calidad del producto se refiere al voltaje, se refiere a la onda de voltaje de la fuente de alimentación y la interferencia relacionada. Cubre casi todas las fuentes técnicas de interferencia, excepto las interrupciones del suministro a largo plazo (calidad del suministro) (pertencientes a la continuidad o fiabilidad del suministro).

V. Antecedentes del proyecto (Incluya el estado actual del conocimiento en el ámbito nacional e internacional. La revisión bibliográfica debe incluir en lo posible artículos científicos actuales, para evidenciar el conocimiento existente y el aporte de la Tesis propuesta. Esto es importante para el futuro artículo que resultará como producto de este trabajo)

La calidad de la energía surge de una atención continua, en los últimos años esta atención se ha vuelto más importante debido al aumento del número de cargas sensibles en el sistema de distribución de energía, las cuales constituyen por sí mismas la causa de la disminución de la calidad de la energía (Campos, 2018). Al estudiar sistemas con cargas no lineales, el flujo de carga debe modificarse para incluir la respuesta del sistema a diferentes frecuencias armónicas. Se introducen los principales métodos para resolver el flujo de potencia armónico y se propone un método para el sistema radial. Para ello, se utiliza un algoritmo de exploración iterativo. Este proceso se propone para sistemas equilibrados, pero puede extenderse fácilmente a sistemas no equilibrados. (Garcés Ruiz, 2004). Los armónicos son la distorsión o deformación de las ondas sinusoidales de voltaje y / o corriente del sistema de potencia, principalmente debido al uso de cargas con impedancia



no lineal (computadoras, televisores, variadores de velocidad, rectificadores, hornos de arco eléctrico, lámparas fluorescentes, arrancadores electrónicos, etc.), Los materiales ferromagnéticos se utilizan en motores, las operaciones de conmutación se realizan en subestaciones y generalmente se utilizan dispositivos que deben conmutarse en sus operaciones normales. El resultado del uso de estos dispositivos es que aparecen en el sistema eléctrico otras corrientes y / o voltajes con frecuencias diferentes a la frecuencia fundamental de la onda sinusoidal original. La circulación de corriente y / o voltaje adicional en el sistema de potencia puede causar problemas, como aumento de la pérdida de potencia activa, sobretensión en los condensadores, errores de medición, falla de las funciones de protección, daño del aislamiento, degradación del rendimiento del aislamiento, reducción de la vida útil del dieléctrico y del equipo, etc (Rios, 2013).

VI. Hipótesis del trabajo (Es el aporte proyectado de la investigación en la solución del problema)

Es factible el análisis de los armónicos y compensación reactiva del sistema fotovoltaico conectado a la red de la isla Amantani

VII. Objetivo general

Realizar el análisis de armónicos de tensión, corriente y compensación de potencia reactiva en el sistema fotovoltaico conectado a la red eléctrica de la isla Amantani.

VIII. Objetivos específicos

- Analizar los armónicos de tensión del sistema fotovoltaico conectado a la red de la isla Amantani.
- Analizar los armónicos de corriente del sistema fotovoltaico conectado a la red de la isla Amantani.
- Examinar la compensación reactiva en el sistema fotovoltaico conectado a la red de la isla Amantani.

IX. Metodología de investigación (Describir el(los) método(s) científico(s) que se empleará(n) para alcanzar los objetivos específicos, en forma coherente a la hipótesis de la investigación. Sustentar, con base bibliográfica, la pertinencia del(los) método(s) en términos de la representatividad de la muestra y de los resultados que se esperan alcanzar. Incluir los análisis estadísticos a utilizar)

En el presente trabajo de investigación se utilizara el método científico debido a que la investigación tiene como fin el descubrimiento o interpretación de los hechos analizados como el fin de conocer, para predecir situaciones futuras, para lo cual se requiere.



X. Referencias (Listar las citas bibliográficas con el estilo adecuado a su especialidad)

Bibliografía
<p>Agustin castejon, J. S. (s.f.). <i>Instalaciones solares fotovoltaicas</i>. Valencia- España: Editex.</p> <p>Behar, D. S. (2010). <i>Introducción a la Metodología de la Investigación</i>. bogota: Shalom.</p> <p>Campos, A. (2018). <i>Calidad de la energía eléctrica</i>. https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/revcie/index, 10.</p> <p>Dariel, J. (1999). <i>Armónicos en sistemas electricos</i>. http://ingenieros.es/files/proyectos/Armonicos_en_sistemas_electricos.pdf.</p> <p>E. E. Granda Gutiérrez, O. A.-G. (2013). <i>Modelacion de paneles solares</i>. 9.</p> <p>F. Chan-Puc & E. Torres & J. Rodriguez & J. O. Aguilar, J. O. (2010). <i>ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE ENERGÍA DE LOS INVERSORES EN SISTEMAS FOTOVOLTAICOS</i>. <i>Departamento de Ingenierías, Universidad de Quintana Roo</i>, 6.</p> <p>Fidias, A. (2012). <i>Introducción a la Metodología Científica</i>. En https://ebevidencia.com/wp-content/uploads/2014/12/EL-PROYECTO-DE-INVESTIGACIÓN-6ta-Ed.-FIDIAS-G.-ARIAS.pdf. Lima: 6</p> <p>Garcés Ruiz, A. G. (2004). <i>Flujo de carga armónico para sistemas radiales</i>. <i>Scientia Et Technica</i>, 25.</p> <p>Krismadinata, N. A. (2013). <i>Photovoltaic module modeling using simulink/matlab</i>. <i>Procedia Environmental Sciences</i>, 10.</p> <p>Payé, C. L. (2020). <i>COMPENSACIÓN DE POTENCIA REACTIVA Y ANÁLISIS DE ARMÓNICOS EN SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA UNA - PUNO 2018 - 2019</i>. <i>UNA PUNO</i>, 100.</p> <p>Rios, e. a. (2013). <i>análisis de armonicos del sistema electrico</i>. 10.</p> <p>Shamshad Ali, M. A. (2018). <i>Modeling and Simulation of 10 kW Grid Connected PV Generation</i>. <i>Research India Publications</i>, 9.</p> <p>Vera & Dávila, A. G. (2018). <i>Validación del modelo matemático de un panel solar empleando la herramienta</i>. <i>Rev.investig.desarro.innov</i>, 14.</p>

XI. Uso de los resultados y contribuciones del proyecto (Señalar el posible uso de los resultados y la contribución de los mismos)

Los resultados se efectuaran a través del software ETAP, por intermedio del cual se hará la compensación y mitigación de armónicos; con lo cual se reducirá económicamente
--

XII. Impactos esperados

i. Impactos en Ciencia y Tecnología

Los impactos que se espera es trasladar la información a las diferentes empresas tanto nacional e internacional encargados en la distribución de energía a los usuarios finales.

ii. Impactos económicos

La reducción de pérdidas para el sistema fotovoltaico de la isla Amantani beneficia mucho en los ingresos económicos y las facturaciones mensuales.

iii. Impactos sociales

En el plano social, el sistema fotovoltaico de la isla Amantani tendrá una mejor atención y se sentirá satisfecho con el trabajo efectuado de tal manera que no será tentado a ninguna manipulación en las instalaciones de los sistemas de medición.

iv. Impactos ambientales

En cuanto a impacto ambiental mejoramos la contaminación visual con el ordenamiento los cables de control en los sistemas de medición.

XIII. Recursos necesarios (Infraestructura, equipos y principales tecnologías en uso relacionadas con la temática del proyecto, señale medios y recursos para realizar el proyecto)

Recursos Humanos

Uno de los pilares más importantes de un proyecto es el equipo humano que lo compone. Es decir la plantilla de trabajadores (técnicos electricistas y albañiles)

Recursos físicos

En la diferentes sub estaciones de distribución privadas se requiere el espacio mínimo para la instalación de los muretes pre fabricado.

Recursos intelectuales

Nos referimos al grado de inteligencia que se posea en los medidores multifuncionales como puedan se marca, métodos, software, y otras actividades desarrollados por la empresa.

Recursos económicos

Los recursos económicos son netamente ingresos por fondos recaudados directamente (RDR).

XIV. Localización del proyecto (indicar donde se llevará a cabo el proyecto)



Localidad de Amantani, Distrito Puno, provincia Puno, región Puno



XV. Cronograma de actividades

Actividad	2021																							
	M 1	M 2	M 3	M 4	M 5	M 6	M 7	M 8	M 9	M 10	M 11	M 12												
Presentación del trabajo	■	■																						
Aprobación del trabajo			■																					
Elaboración del marco teórico				■																				
Revisión bibliográfica					■	■																		
Recopilación de información						■	■																	
Sistematización del proyecto							■	■																
Presentación de resultados									■															
Análisis de resultados										■														
Conclusiones y recomendaciones											■													
Redacción del informe											■													
Absolución de observaciones												■												
Dictamen del borrador del trabajo												■												
Defensa del trabajo													■											

XVI. Presupuesto

Descripción	Unidad de medida	Costo Unitario (S/.)	Cantidad	Costo total (S/.)
fotocopias				90.00
Compra de libros	Unidad			1500.00
Materiales de escritorio	unidad			300.00
Papelera	millar		2	200.00
Internet	horas	1.00	500	500.00
Costo de recolección de información				500.00
Adquisición de Software	Unidad			5000.00
imprevistos				200.00
FASE ESQUEMA				
Impresiones (borrador)	Ejemplares		4	400.00
fotocopias				200.00
Compra de libros	Unidad			1000.00
Material de escritorio	unidad			300.00
Transporte	viajes			100.00
Internet	Horas	1.00	300	300.00
Imprevistos				100.00
FASE OPERATIVA				
Impresión (trabajo final)	Ejemplares		6	400.00
Alquiler equipo de computo	Maquinas		2	100.00
Empastados				50.00
Transporte	Viajes			200.00
Comunicaciones				50.00
COSTO TOTAL S/.				S/. 11790.00